Karta katalogowa produktu

Cube WL VX80-WD



Szeroka wiązka światła

Do oświetlenia dużego i szczególnie szerokiego obszaru



Zasięg światła do 47 m

Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



2 w 1: zastosowanie z tyłu i przodu pojazdu

Idealne dopasowanie do indywidualnych wymagań i potrzeb dla wszechstronnych zastosowań



Klasy ochrony IP i IK

Przetestowany i zatwierdzony w laboratorium symulacji środowiskowych z certyfikatem DIN pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych, takich jak woda, kurz, wstrząsy, uderzenia, ciepło, zimno, trwałe wibracje i wiele innych.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Mocne oświetlenie robocze LED

Dzięki OSRAM LEDriving Cube WL VX80-WD można uzyskać imponujące oświetlenie na ciemnych polnych i leśnych ścieżkach, w terenie i poza utartymi szlakami. Lampa robocza łączy przystępną cenę z wyjątkową wydajnością, jakością i funkcjonalnością, zapewniając użytkownikom imponującą widoczność w miejscach pracy poza drogami publicznymi i w terenie. Zaprojektowana z myślą o różnorodnych zadaniach, lampa robocza imponuje strumieniem świetlnym do 1350 lm i szerokim rozsyłem wiązki światła, znacznie zwiększając bezpieczeństwo pracy. Nawet przy słabym oświetleniu i ograniczonej widoczności, światło robocze o temperaturze do 6000 K może zapewnić warunki zbliżone do światła dziennego. Wszechstronna w zastosowaniu, jest odporna na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wysokiej jakości materiałom, takim jak aluminiowa obudowa i stabilna soczewka z poliwęglanu, jest wyjątkowo lekka, a jednocześnie wytrzymała i odporna. Ponadto reflektor roboczy posiada homologację zgodną z normą ECE R148 jako światło cofania. Lampa LEDriving Cube WL VX80-WD została przetestowana i zatwierdzona zgodnie z klasami ochrony IP IP6K8 i IP6K9K w naszym certyfikowanym laboratorium symulacji środowiskowych DIN pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych, takich jak woda, kurz, uderzenia, ciepło, zimno i trwałe wibracje. Jest to skuteczny i wydajny dodatek do pojazdu i może być montowany w samochodach ciężarowych, maszynach rolniczych, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i pojazdach terenowych1). OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję2).1)Lampy robocze OSRAM LEDriving nie podsiadają homologacji ECE. Są przeznaczone do stosowania jako światła robocze czyli dodatkowe oświetlenie poza drogami publicznymi. Dlatego nie wolno ich włączać podczas jazdy po drogach publicznych. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów w poszczególnych krajach.2)Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Zastosowanie jako światła robocze

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDWL105-WD


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24
Moc znamionowa	12
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1350
Temperatura barwowa	6000
Strumień świetlny o wartości 1 lx	47 m

Physical Attributes & Dimensions



Masa produktu	256.00
Długość	102.2
Szerokość	75.0
Wysokość	125.2

Trwałość

Trwałość Tc	> 5000
Gwarancja	2 years

Dodatkowe dane produktu

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wtyczka do lampy	Open wire

Możliwości

Technologia	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode application

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E9 approval
Typ zabezpieczenia	IP6K8/IP6K9K
Normy	ECE R10, R148

Dane logistyczne

Kod towaru [PICOS]	85122000900

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	17-10-2024
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172355124	Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	Składane pudełko 1	- x - x -		
4062172355131	Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	Karton wysyłkowy 20	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	User instruction LEDriving Cube WL VX80-WD
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Product movie LEDriving Working Lights Value Series VX Product Trailer (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa
Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne
1) Dodatkowe światła robocze bez homologacji ECE do użytku jako światła robocze są dopuszczone do użytku w każdym pojeździe zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym (StVZO) §52 (7). Nie wolno ich jednak używać i włączać podczas jazdy. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów specjalnych i przepisów krajów spoza Niemiec.2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.